




Kollu Bariyer 4 & 6 MT
Standart
Data Sheet

Elektromekanik Kollu Bariyer 4 – 6 MT



Bariyer Sistemi	Elektromeknaik
Kol Tipi	2000 mm – 3.000 mm – 4.000 mm - 5.000 mm – 6.000 mm kadar (opsiyon)
Kapı Ölçüleri	Yükseklik 1100 mm - En 300 mm – Genişlik 350 mm
Ağırlık	4 mt 70 kg – 6 mt 80 kg
Sac Kalınlık	2 mm
Açılma Süre	4 mt 3 sn – 6 mt 6 sn
Boya	Antipas , Fırın Boya (sarı)
Motor Kontrol	0,75kw
Güvenlik Sensör	Fotesel (opsiyon)
Enerji Besleme Volt	230 Volt . 1 faz , 50-60 Hz
Manuel Kullanım	Elektrik Kesintisinde Anahtar İle Aç – Kapa Özelliği
Çalışma Özelliği	Uzaktan Kumanda – Buton – HGS – Plaka Tanıma (opsiyon)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ve + 65 °C
Yanında Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda , Emniyet Fotesel , Flaşör Lamba (opsiyon)
Sertifika ve Garanti	ISO 9001:2015 , CE Avrupa Üretim Kalite Belgesi

ANITKABİR





Doğuş Mah Ballıba Sok No : 67/3 K.Esat / Çankaya / ANKARA

Tlf : + 90 312 478 2028 – + 90 312 482 0484

www.hazalguvenlik.net - info@hazalguvenlik.net